



## 共模传导抗扰度测试系统

测试标准：

IEC 61000-4-16

GB/T17626.16

<p>IMU-MGS/4000</p>	<p>8种菜单语言，可选 7英寸电容式触摸显示屏 连接方式：千兆以太网、USB、RS485 最高电压可达 5.1Kv</p>	
<p>IMU-MGE-6/3000</p>	<p>8种菜单语言，可选 7英寸电容式触摸显示屏 连接方式：千兆以太网、USB、RS485 最高电压可达 6Kv</p>	
<p>EXT-IMU C</p>	<p>测试电压：0.1 – 35 Vrms 频率：15 Hz – 150 kHz 阻抗：50 Ω ± 10 % 扫描时间：10 s – 1000 s 直流测试：DC, 16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz 切换时间：1 - 5 μs</p>	

<p>EXT-IMU C-SHORT</p>	<p>测试电压: 30 V – 330 V          频率: 15 Hz – 150 kHz          阻抗: 50 Ω ± 10 %          扫描时间: 1 s – 1000 s          直流测试: DC, 16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz          切换时间: 1 - 5 μs</p>	
<p>PS3</p>	<p>测试电压: DC– 300 V          输出电压: AC 50–250 V, DC 24–350 V          输出频率: DC–400 Hz          输出电流: max. 16A @ 115V / 60Hz, 10 A @ 230V / 50Hz          输出功率: max. 3 kW or 3 kVA</p>	
<p>CN16</p>	<p>EUT 交流电压最大 3 x 415 V L-L (240 V L-N), 50/60 Hz          EUT 直流电源最大 300 V (交流/射频干扰) 无电流限制          耦合路径 1 x 100Ω、2 x 200Ω、4 x 400Ω、1μF          在 16.67 Hz、50 Hz、60 Hz 和 115 V 直流条件下, 测试级功率测试为 330 V          测试电平扫描测试 35V</p>	

<p>CN16-300</p>	<p>EUT 交流电压最大 3 x 480 V L-L (280 V L-N), 50/60 Hz              EUT 直流电源最大 115 V (交流/射频干扰) 无电流限制              耦合路径 3 x 300Ω, 每条线 1μF              在 16.67 Hz、50 Hz、60 Hz 和 115 V 直流条件下, 测试级功率测试为 330 V              测试电平扫描测试 35V</p>	
<p>CN16DC</p>	<p>手动输入, 用于2 条电源线              EUT 交流电源: 250 V、50/60 Hz、16 A              EUT 直流电源: 250 V, 16 A              耦合路径: 2 x 200Ω              测试级功率测试交流和直流线路上的 330 V DC</p>	
<p>CN16T</p>	<p>2 条对称 I/O 线的 T 型耦合网络符合 IEC61000-4-16。</p>	

<p>CN16T4</p>	<p>手动输入，用于4条对称的 I/O 线  EUT 电压最大为 63 V（交流），最大为 100 V（直流）  EUT 最大电流 0.5 A  耦合路径4 x 400Ω， 每条线路+4.7μF  按照 IEC 61000-4-16 进行去耦（每条线路 38 mH）  测试电平连续 35V  测试电平短时 330V（桥开）， 115V（桥关）</p>	
<p>CN16T8</p>	<p>手动输入，用于8 条对称 I/O 线  EUT 电压最大为 63 V（交流），最大为 100 V（直流）  EUT 最大电流 0.5 A  EUT/AE 连接器 RJ45  线路速度 1Gbps  耦合路径 8 x 800Ω， 每条线路+4.7μF  按照 IEC 61000-4-16 进行去耦（每条线路 38 mH）  测试电平连续 35V  测试电平短时 330V（桥开）， 115V（桥关）</p>	
<p>DN16-1P6</p>	<p>电源去耦变压器，最大单相交流电源线。  250V/6A， IEC61000-4-16。</p>	
<p>DN16-1P16</p>	<p>电源去耦变压器，最大单相交流电源线。  250V/16A， IEC61000-4-16。</p>	



兆騏方案（香港）有限公司

电话: +(852)30626685

邮箱: sales@leso.hk

地址: 香港金鐘金鐘道89號力寶中心第1座10樓1003室